


## กลุ่มชุดดินที่ 49

### กลุ่มชุดดินที่ 49



หน้าตัดดิน



บริเวณที่พบ

**ลักษณะโดยทั่วไป :** เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินเหนียวปนลูกรังหรือเศษ หิน ทราย ดินมีสีน้ำตาลหรือเหลือง ใต้ลงไปเป็นดินเหนียวสีเทา มีจุดประสีน้ำตาล สีแดง และสีลาแกอ่อนปะปนอยู่ ด้วยเป็นจำนวนมาก อาจพบชั้นหินทรายหรือหินดินดานที่ผุพังสลายตัวในชั้นถัดไป พบบริเวณพื้นที่ดอน มีลักษณะเป็นลูกคลื่น มีความลาดชัน 3 - 20 % เป็นดินตื้นถึงตื้นมาก มีการระบายน้ำดีระดับน้ำใต้ดินอยู่ลึกกว่า 2 เมตร มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่า Ph 5.0 - 6.5 ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่และไม้โตเร็ว พืชธรรมชาติ ได้แก่ ชุดดินโพนพิสัย และสกล, บรบี้อ ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกพืชไร่ พืชธรรมชาติ ที่รกร้างว่างเปล่า ป่าเต็งรัง หรือใช้ปลูกไม้โตเร็ว

**ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน :** ดินตื้นปนลูกรังแน่นทึบ มีชั้นสีลาแกและหินพื้นน้ำซึมผ่านชั้นดินได้ปานกลางถึงช้า การอุ้มน้ำของดินต่ำถึงปานกลาง ดินมีการกักความร้อนมากที่ความลาดชันสูง ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ

**ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช :** กลุ่มชุดดินที่ 49 มีศักยภาพค่อนข้างไม่เหมาะสมถึงไม่เหมาะสมในการปลูกพืชโดยทั่วไป เนื่องจากเป็นดินตื้นถึงตื้นมาก ถ้าจะใช้ปลูกพืชไร่ต้องมีหน้าดินบนหนาไม่ต่ำกว่า 15 ซม.และจะต้องเลือกพืชรากตื้นมากปลูก

### การจัดการกลุ่มชุดดินที่ 49

**ปลูกพืชไร่** ปัญหาดินตื้นมีลูกรังปนและดินมีความชื้นต่ำในช่วงฤดูแล้ง ปฏิบัติเช่นเดียวกับกลุ่มชุดดินที่ 48 ปัญหาดินเกิดการชะล้างพังทลาย ปฏิบัติเช่นเดียวกับกลุ่มชุดดินที่ 48

ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำหรือเสื่อมลง

**ข้าวไร่, มันสำปะหลัง, ข้าวโพด** ปฏิบัติเช่นเดียวกับกลุ่มชุดดินที่ 48

**ถั่วลิสง** (ควรปลูกในดินชุดบรบี้อ) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 3-9-6 (N-P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-K<sub>2</sub>O) กก./ไร่ หรือสูตร 18-24-16 อัตรา 46 กก./ไร่ แบ่งใส่สองครั้ง คือใส่รองก้นหลุมก่อนปลูก และใส่ครั้งที่สอง เมื่อถั่วอายุ 20 วัน โดยโรยข้างแถวปลูกแล้วพรวนดินกลบ

**ถั่วเหลือง** ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 3-9-6 (N-P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-K<sub>2</sub>O) กก./ไร่ หรือปุ๋ยสูตร 16-20-0 หรือ 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ 15 กก./ไร่ หรือสูตร 8-24-16 อัตรา 46 กก./ไร่ โดยหว่านปุ๋ยทั้งหมดในแปลงแล้วคราดกลบก่อนปลูก 1 วัน หรือ โรยข้างแถวพืชหลังจากคายหญ้าครั้งแรกแล้วพรวนดินกลบโคนต้น

## ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น

ปัญหาดินตื้นมีลูกรังปนและดินมีความชื้นต่ำในบางช่วง ปฏิบัติเช่นเดียวกับกลุ่มชุดดินที่ 48 ปัญหาดินเกิดการชะล้างพังทลาย ปฏิบัติเช่นเดียวกับกลุ่มชุดดินที่ 48

### ปัญหาความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

**มะม่วง** ใส่น้ำปุ๋ยคอก อัตรา 20-50 กก./ต้นร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือปุ๋ยสูตรอื่นที่มีธาตุอาหารพืชใกล้เคียงกัน จำนวนกิโกรัมของปุ๋ยเคมีที่ใส่/ต้น/ปี มีอัตราเฉลี่ยเท่ากับครึ่งหนึ่งของอายุมะม่วง ถึงเท่ากับอายุมะม่วงใส่น้ำปุ๋ยคอกทุก ๆ ปี ละ 4 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม พฤษภาคม สิงหาคมและตุลาคม การใส่ให้ใส่โดยหว่านให้รอบรัศมีทรงพุ่ม ปุ๋ยคอกให้โรยรอบรัศมีทรงพุ่มแล้วพรวนดินกลบ

**ขนุน** ใส่น้ำปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 กก./ต้น ใส่น้ำตอนต้นฤดูฝน และปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ต้น ช่วงปลายฝน และควรรีใสน้ำปุ๋ยคอกทุกปี อัตรา 20-30 กก./ต้น โดยใสน้ำรอบรัศมีทรงพุ่ม

**มะม่วงหิมพานต์** ใส่น้ำปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 50-100 กก./ต้น ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 300-800 กรัม/ต้น เมื่ออายุ 1-2 ปีและใส่น้ำอัตรา 1 กก./ต้น เมื่ออายุ 3 ปี อายุ 4-6 ปี ใส่น้ำปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1.5-5 กก./ต้น อายุ 7 ปีขึ้นไป ใส่น้ำปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 2-3 กก./ต้น

**ยูคาลิปตัส** ดินตื้นเนื้อดินปนลูกรังหรือเศษหิน เตรียมหลุมปลูกขนาด 50 x 50 x 50 ซม. แล้วใส่น้ำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก อัตรา 10-15 กก./ต้น รองก้นหลุมด้วยเศษพืชหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ใส่น้ำปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือสูตรอื่นที่มีธาตุอาหารพืชใกล้เคียงกัน ดังนี้ ครั้งแรก ใส่น้ำอัตรา 50 กรัม/ต้น รองก้นหลุมก่อนปลูก ครั้งที่สอง ใส่น้ำอัตรา 50 กรัม/ต้น โรยรอบโคนต้นหลังปลูก 15 วัน ครั้งที่สาม ใส่น้ำอัตรา 50 กรัม/ต้น โรยรอบโคนต้นตอนปลายฝน เมื่ออายุ 2-4 ปี ให้ใส่น้ำครั้งละ 50 กรัม/ต้น ในต้นและปลายฤดูฝน